## Anlage Smart-TAN photo (oder andere TAN-Verfahren) in Profi cash

Um Ihren PIN/TAN – Zugang in einem Zahlungsverkehrsprogramm nutzen zu können, müssen Sie zunächst den Ersteinstieg direkt über unsere Homepage <u>www.dovoba.de</u> durchführen. Sobald Sie sich dort erfolgreich Ihre persönliche PIN vergeben haben, fahren Sie bitte wie folgt fort:

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, führen Sie bitte zunächst eine Datensicherung und ein Update auf die aktuelle Version von Profi cash durch.

Anschließend melden Sie sich bitte mit ihrem Benutzernamen an.

Bitte rufen Sie über die Menüleiste die Stammdaten und die HBCI-Verwaltung auf:



Anschließend klicken Sie bitte oben rechts auf **Bearbeiten** und dann auf **Leeren/Neu**:

Profi cash 11.42 master

HBCI-Verwaltung	×		
HBCI-Kürzel ?	∽ Bearbeiten		
Bankleitzahl		HBCI-Parameter	×
Benutzerkennung		HBCI-Küirzel 2	Löschen
VH-Kennung Sieherheitemodium		Sicherheitenedium / usefakran	Lessen Alau
sichemeitsmedium		Chipkarte OSicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei OPIN / TAN	Leeren/Neu
			Andern
Benutzerdaten aktualisieren Freistellungs	daten anzeigen Statusprotokoll holen		
Verwaltung Sicherheitsmedium / werfahren			
Chick artendaten sokraiben Sobli is	sel ändern Soblitiseel operren	[	Benutzerparameter
Karten-PIN ändern	Schudsen spenen		
Signatur-PIN ändern			
Signature in andern			
<ul> <li>vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / b</li> </ul>	pearbeiten		
Sicherheitsdatei lesen	Chipkarten-Transport-PIN ändern	nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen	
Chipkartendaten lesen	Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen	elektronische Kontoauszuge nach Abholung automatisch quittieren	
Kartenleserkonfiguration aktiver Kartenles	er	K < > >	Beenden
Typ   PC/SC  CT-API REINER SCT c	yberJack one 0 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸		
TAN-General	orfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen		
Speichern	Beenden		

Hier hinterlegen Sie bitte im Feld HBCI-Kürzel eine Bezeichnung für die neue Bankverbindung, wählen als Sicherheitsmedium PIN/TAN und erfassen unsere Bankleitzahl 44160014 sowie Ihre VR-Kennung. Sofern Sie sich einen Alias über unsere Homepage vergeben haben, kann dieser alternativ hinterlegt werden. Bitte bestätigen Sie mit Speichern und

HBCI-Parameter				×	
HBCI-Kürzel ? Volkst	ank Pin/Tan		<ul> <li>(frei wählbar)</li> </ul>	Löschen	
- Sicherheitsmedium / -verfahren -		•		Leeren/Neu	
◯ Chipkarte ◯ Sic	herheitsdiskette / Sicherh	eitsdatei	PIN / TAN	Ändern	
Benutzerdaten					
Bankleitzahl	44160014 Bankı	parameter	Einreichungsfristen		
Alias/VR-Kennung	VRK123456789000000	0		Benutzerparameter	
Alias/VR-Kennung	VRK123456789000000	1		TAN-Verfahren	
PIN				TAN-Medien	
Kommunikationsparameter					
Internet-Adresse https://HBCI-PINTAN.GAD.DE/cgi-bin/hbciservlet Zugang					
nach einer Datenübertragung z	urückgemeldete Konten r ch Abholung automatisch	n ich tauto quittieren	matisch anzeigen		
k < > >			Speichern	Beenden	

wählen im nächsten Fenster den Menüpunkt Benutzerdaten aktualisieren:

HBCI-Verwaltung				>	
HBCI-Kürzel ?	Volksbank Pin/Tan		~	Bearbeiten	
Bankleitzahl	44160014				
Alias/VR-Kennung	VRK				
Alias/VR-Kennung	VRK				
Sicherheitsmedium	PIN / TAN				
Benutzerdaten aktualisier	en Freistellungso	laten anzeigen	Statu	sprotokoll holen	
Verwaltung Sicherheitsmed	ium / -verfahren				
Alias (Anmeldename) verwa	ilten		F	PIN sperren	
PIN ändern	TAN-Liste	TAN-Liste anfordern		TAN-Liste freischalten	
	TAN-Liste	e anzeigen	TAN	I-Liste sperren	
PIN-Sperre aufheben	TAN-Genera	TAN-Generator ummelden		rator synchronisieren	
vorhandenes Sicherheitsme	edium übernehmen / be	earbeiten			
Sicherheitsdatei lesen				DIN Suday	
Sicherheitsda	tei lesen	Chipka	nen-manspor	erini andem	
Sicherheitsda Chipkartendat	en lesen	Chipka Chipkarten-Fel	hlbedienungs	zähler zurücksetzen	
Sicherheitsda Chipkartendat Kartenleserkonfiguration	en lesen aktiver Kartenless	Chipkarten-Fe	hlbedienungs	zähler zurücksetzen	
Sicherheitsda Chipkartendat Kartenleserkonfiguration Tvp <ul> <li>PC/SC</li> <li>CT-4</li> </ul>	en lesen aktiver Kartenlese APL BEINEB SCT ou	Uhipka Chipkarten-Fei er beslack one 0	hlbedienungs	zähler zurücksetzen	
Sicherheitsda Chipkartendat Kartenleserkonfiguration Typ <ul> <li>PC/SC</li> <li>CT-4</li> </ul>	aktiver Kartenlese API REINER SCT cy	Chipkarten-Fel chipkarten-Fel er berJack one 0 orfunktionalität (pe	hlbedienungs nur USB/Blueto	zähler zurücksetzen	

Hier erfassen Sie bitte Ihren persönlichen PIN (bzw. Passwort), das Sie für den Log-In über unsere Homepage nutzen und bestätigen mit OK:

HBCI Datenübertragung						
Benutzerdaten aktualisieren						
Auftrag wird vorb Warten auf Eing Eingaben werde Verbindungsauft Dialoginitialisieru Dialoginitialisieru Warten auf Eing	ereitet abe oder Bestätigung n verarbeitet Jau: Vorbereitung Synchronisierung Kundensystem-ID ng: Vorbereitung ng: Signieren abe oder Bestätigung					
	HBCI Übertragung (Anwender 'master') X					
	Bitte geben Sie die aktuelle PIN ein von Anwender 'master' HBCI-Kürzel Volksbank Pin/Tan'	OK Abbrechen				
	xxxxxx1	]	Abbrechen			

Bei der folgenden Übersicht wählen sie das Verfahren **Smart-TAN photo** (oder ein anderes TAN-Verfahren) aus und bestätigen mit **Speichern**. Das folgende Protokoll schließen Sie bitte mit **Beenden**:

TAN-Verfahren	X
Die zugelassenen TAN-Verfahren zum HBCI-Kürze Volksbank Pin/Tan' haben sich geändert. Bitte eir TAN-Verfahren aktivieren:	
<ul> <li>zugelassene TAN-Verfahren</li> <li>Smart-TAN photo</li> <li>SmartTAN plus HHD 1.4</li> <li>SecureSIGN</li> <li>*Hinweis: Sofern Sie ein anderes TAN-Verfahren (SmartTAN plus/option Secure Sign, mobile TAN) nutzen, können Sie das an dieser Stelle selbstverständlich entsprechend auswählen und künftig nutzen.</li> </ul>	Druckereinrichtung       Bidschim druckgn       Liste grucken       Speichern       Schrift       Sychen       E-Mail       Beenden         Benutzerdaten aktualisieren (PIN/TAN), HECI-Kürzel: Volksbank Pin/Tan Status der HBCI-Übertragung: Warnungen       (Dialog)       HIRMG (3060) Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) ()       (Dialog)       (Dialog)       HIRMS (20) Auftrag ausgeführt. (TRE) ()       (Dialog)       (Dialog)       HIRMS (3050) UPD nicht mehr aktuell, aktuelle Version enthalten. (TRE) ()       (Dialog)       (Dialog)       HIRMS (3050) UPD nicht mehr aktuell, aktuelle Version enthalten. (TRE) ()       (Dialog)       (Dialog)       HIRMS (300) HECT-Berechtigung ist OK ()         (Dialog)       HIRMS (100) HECT-Berechtigung ist OK ()       (Dialog)       HIRMS (3000) Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) ()         (Dialog)       HIRMS (3000) Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) ()       (Dialog)         (Dialog)       HIRMS (3000) Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) ()       (Dialog)         (Dialog)       HIRMS (3000) Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) ()       (Dialog)         (Dialog)       HIRMS (2000) Auftrag ausgeführt ()       (Dialog)       (Dialog)       HIRMS (2001) PIN OK ()         (Dialog)       HIRMS (2001) HECT-Berechtigung ist OK ()       (Dialog)       HIRMS (2001) Auftrag ausgefuehrt ()       (Dialog) </td
Speichern	
<u>S</u> peichern	<pre>(Dialog) HIRMS (10) Nachricht entgegengenommen. (TRE) () (Dialog) HIRMS (20) Auftrag ausgefuehrt () (Dialog) HIRMG (10) Nachricht entgegengenommen. (TRE) () (Dialog) HIRMG (100) Dialog beendet. (TRE) () (Dialog) INBZG Dialog SP8050810072953 Nachricht 2 Segment 3</pre>

Auch das folgende Fenster schließen Sie mit Beenden:

HBCI-Kürzel ?	Volksbank Pin/Tan		$\sim$	Bearbeiten	
Bankleitzahl	44160014				
Alias/VR-Kennung VRK					
Alias/VR-Kennung	VRK				
Sicherheitsmedium	PIN / TAN Sm	art-TAN photo			
Benutzerdaten aktualisier	en Freistellungsd	aten anzeigen	Status	sprotokoll holen	
Verwaltung Sicherheitsmed	lium / -verfahren				
Alias (Anmeldename) verw	alten		F	'IN sperren	
PIN ändern	TAN-Liste	TAN-Liste anfordern		TAN-Liste freischalten	
	TAN-Liste	anzeigen	TAN	-Liste sperren	
PIN-Sperre aufheben	TAN-General	TAN-Generator ummelden		TAN-Generator synchronisierer	
vorhandenes Sicherheitsm	edium übernehmen / be	arbeiten			
Sicherheitsdatei lesen		Chipka	rten-Transport-PIN ändern		
Chipkartenda	ten lesen	Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetz		zähler zurücksetzen	
Kartenleserkonfiguration —	aktiver Kartenlese	r			
Typ 💿 PC/SC 🔾 CT 🕯	API REINER SCT cyt	perJack one 0		~	
	TAN Courses			محمد بير فحجج الملاح	

Nun müssen Sie dieses neue Verfahren noch den bestehenden Konten zuordnen. Dazu starten Sie bitte über die **Stammdaten** den Menüpunkt **Konten Auftraggeber**,



Profi cash 11.42 master

wählen dort unter Konto-Kürzel eines der Volksbank – Konten aus und ordnen im Feld HBCI-Kürzel die soeben angelegte Bankverbindung zu:

🖪 Konten Auftra	ggeber	×
Konto-Kürzel	260823 ~	manuelle Buchungen erlaubt
Kontoart	Konto allgemein 🗸	SEPA-Aufträge nicht erlaubt
Kontokategorie	· · · · ·	AZV-Aufträge nicht erlaubt
Kontoinhaber		Infos
Zusatz		Saldo auf 0,00 setzen
Straße/Postfach		Löschen
Ort		Leeren/Neu
Kontonummer	2.608.23 EUR Rang 9000	Konto ändern
BLZ	44160014	Suchen
Bankname	Dortmunder Volksbank	
Bankort	Dortmund	
IBAN	DE724416001426082	
BIC	GENODEM1DOR	
	SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen	Cash Management
HBCI-Kürzel	Volksbank Pin/Tan 🗸	HBCI-Verwaltung
BPD-Kürzel	kein VB Chip Volksbank Pin/Tan	BPD-Verwaltung
Bundesbank-Meld	lenummer v	Daten Meldewesen
Kunden-Nummer A	AZV 0	TIPANET-Adresse
k < >	>  Auswertung Speichern	Beenden

Den folgenden Hinweis bestätigen Sie bitte mit Ja:



Die Umstellung auf Smart-TAN photo ist nun abgeschlossen. Sie können Ihre Aufträge wie gewohnt versenden. Beim Abruf der Kontoumsätze ist lediglich die Eingabe Ihrer PIN/Ihres Passworts erforderlich,

	HBCI Datenüber	iragung				
2	HBCIJob Nr. 29 wird zur Zeit ausgeführt					
	SEPA-Einzelüber	weisung '2608237402'		prei		
9	Auflage weeken zu Übertogung voorsetet Waten auf Engelse oor de Restingung Engaben weeken vestatetet Diologinklietung Vooreetung Diologinklietung Vooreetung Diologinklietung Signeen Waten auf Engelse oorde Restolgung					
1		HBCI Übertragung (Anwender 'master')				
		Bite geben Sie die aktuelle PIN ein von DK Anwender Inastei HBD-Kuzel Volkubank Pin/Tan' Abbrechen				
f		Fill für alle weikeren HBCHFIlt/7TAN sicke benauzen	Abbrechen			

bei der Durchführung von Zahlungsaufträgen erscheint im Anschluss zusätzlich folgendes Fenster:

HBCI Übertragung (Anwender 'master')	×
	Stecken Sie Ihre Chipkarte in das Sm@rt-TAN photo-Lesegerät und scannen Sie die Grafik mit dem Lesegerät. Beachten Sie anschließend bitte die Anzeige des Lesegerätes.
Bitte geben Sie eine TAN für 'Volksbank Pin/Tan' (VRK115784 Zur TAN-Generierung geben Sie bitte die folgenden Werte in de 1: **1244160014*********, IBAN Empf. 2: **********1 den Daten aus Ihrem Auftrag und bestätigen Sie diese jeweils n	11518050399) ein: en Leser ein: Startcode: 109448443161, IBAN Empf. , Betrag: 0,01 EUR. Vergleichen Sie die Werte mit nach der Eingabe mit der OK-Taste auf Ihrem Leser.
IAN:	OK Abbrechen

Hier können Sie nun mittels TAN-Generator und VR-BankCard die benötigte TAN-Nummer erzeugen. Bitte vergleichen Sie immer Ihre Originalauftragsdaten mit den im Display des TAN-Generators zurückgemeldeten Auftragsdaten.

Sollten noch Fragen offen sein, steht Ihnen unser eBusiness – Team unter 0231-5402555 gerne zur Verfügung.